

**INTERIOR**  
by THERMORY®


TẤM ỐP TƯỜNG VÀ SÀN GỖ  
THERMORY SẼ TẠO SỰ NÉT  
TRƯỜNG TỒN VÀ HIỆN ĐẠI  
CHO NỘI THẤT NGÔI NHÀ  
CỦA BẠN

 **DELLA  
VIETBUILDERS**

Tấm ốp tường và sàn gỗ

Interior by Thermory, C57 red oak

Không có gì có thể  
sánh ngang với vật liệu  
gỗ tự nhiên nếu bạn  
muốn có không gian  
nội thất ấm cúng gần  
gũi với thiên nhiên.



Accent by Thermory, SRP, màu trắng



Benchmark by Thermory, C4J, thermo-ash Phân phối và hình ảnh: Carpentier; Concept: Grietens Concept





Accent by Thermory, SRP, Aspen, đen  
Anh: Elvo Jakobson

# Chúng tôi là Thermory®

Chỉ sử dụng nhiệt và hơi nước, chúng tôi tạo ra các sản phẩm: gạch ngói, sàn gỗ, tấm ốp tường.... Một số sản phẩm dành cho ngoài trời cực kỳ bền và chịu được khí hậu khắc nghiệt của thời tiết, đứng đầu thị trường cả về hiệu suất và tính bền vững so với các đối thủ khác cùng ngành như vật liệu tổng hợp nhựa, gỗ được xử lý hóa học và gỗ cứng nhiệt đới.

Gỗ Thermory có thể được tìm thấy tại hơn 50 quốc gia trên thế giới; được sử dụng tại cả nhà dân và các không gian công cộng, nhiều loại công trình cao ốc và môi trường khác nhau, trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ khắc nghiệt, trong điều kiện nóng hoặc lạnh. Chúng tôi cung cấp nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nhóm khách hàng với thị hiếu và phong cách đa dạng khác nhau. Chúng tôi luôn áp dụng quy trình mua hàng thân thiện với môi trường cũng như các tiêu chuẩn cao về chất lượng và tính bền vững. Tại Thermory, gỗ được kiểm tra và khai thác từ các khu rừng được trồng và quản lý theo hướng bền vững, không bao giờ khai thác từ các khu rừng nhiệt đới hoặc rừng mưa có nguy cơ



Chúng tôi là Thermory®	2	DECOR by Thermory	18
Nội thất Thermory	4	SHINGLES by Thermory	20
BENCHMARK by Thermory	6	ACCENT by Thermory	22
STRIPES by Thermory	8	MOTION by Thermory	24
DUNE by Thermory	10	TILES by Thermory	26
IGNITE by Thermory	12	VIRE by Siparila	28
DRIFT by Thermory	14	FLOORING by Thermory	30



SẢN PHẨM GỖ THẬT 100%



VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

Một loạt các chủng loại gỗ, profile với sự hoàn thiện dẫn đầu thị trường



NHỮNG CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC  
Chúng tôi đã cung cấp chất lượng vượt trội cùng



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Gỗ từ các khu rừng được quản lý theo hướng bền vững và không dùng hóa chất khi gia công



Các sản phẩm nội thất của Thermory bao gồm sản phẩm ván sàn gỗ, bắt mắt và nhiều loại tấm ốp tường phù hợp cho nhiều kiểu dáng và lựa chọn hoàn thiện về vị trí bất kỳ mà khách hàng mong muốn từ đó khách hàng có thể đưa ra yêu cầu thông qua thiết kế nội thất và tìm được những bất ngờ thú vị trong số các dòng sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả những sản phẩm mới mẻ với các giải pháp lắp đặt tối ưu.



Stripes by Thermory, C57 thermo-spruce.

## LỢI ÍCH CỦA CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT THERMORY:



### GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT

Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ



### ỔN ĐỊNH

Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi



### KẾT HỢP ĐA DẠNG

Nhiều loài cây và profile để lựa chọn



### BỀN

Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ




### BỀN VỮNG

Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



### NHỮNG CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH GỖ

Với hơn 20 năm kinh nghiệm



Mỗi loài cây đều có những đặc điểm độc đáo riêng và cho bạn cơ hội được trải nghiệm cảm giác về không gian mà gỗ của chúng tôi mang lại. Bạn có thể sử dụng gỗ để tạo ra những thành phần thiết kế nội thất hiệu quả cao trên sàn, tường và trần, hay trên cả bề mặt cầu thang, không gian nơi làm việc và hơn thế nữa. Ngoài việc tô điểm cho các không gian bằng sự tinh tế và sang trọng từ gỗ thiên nhiên, việc sử dụng gỗ tại nhà và văn phòng giúp tạo sự cân bằng – hài hòa hơn cho không gian nơi làm việc căng thẳng và mệt mỏi. đồng thời mang đến nét duyên dáng và độ bền bất chấp thời gian.




Motion by Thermory, KYTE, thermo-aspen



## BENCHMARK

Dòng sản phẩm tấm ốp biến đổi nhiệt BENCHMARK của chúng tôi chú trọng đến tính đơn giản và vẻ đẹp tự nhiên của gỗ, làm nổi bật vân gỗ hình hạt tuyệt vời và tông màu ấm cúng của gỗ. Có nhiều profile và loại gỗ phù hợp với tất cả thị hiếu của khách hàng - từ gỗ thông radiata không có mắt gỗ với tông màu nâu vàng tuyệt đẹp đến gỗ tần bì mang lại cảm giác ấm cúng và gỗ thông với vân mắt gỗ phong cách.

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	BAO PHỦ (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỦ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
C4J	Thermo-ash	20	52	57	Cường độ cao
	Thermo-ash	42	42	57	Cường độ cao
	Thermo-radiata pine	42	42	57	Cường độ cao
C7J	Thermo-ash	20	52	57	Cường độ cao
	Thermo-ash	26	52	57	Cường độ cao
	Thermo-pine	20	65	64	Cường độ cao
CAR3	Thermo-radiata pine	20	138	130	Cường độ cao
	Thermo-ash	42	42	42	Cường độ cao
D4	Thermo-ash	42	90	90	Cường độ cao
	Thermo-ash	42	135	135	Cường độ cao
	Thermo-pine	42	42	42	Cường độ cao
	Thermo-pine	42	140	140	Cường độ cao
	Thermo-pine	42	140	140	Cường độ cao



- Tùy theo profile, các tấm ốp Benchmark có thể được lắp đặt bằng ốc vít, kẹp hoặc PaCS - hệ thống không dùng vít đơn giản nhất thế giới. Tìm hiểu thêm về các giải pháp lắp đặt PaCS trên website của chúng tôi.
- Hầu hết các profile có thể được tùy chỉnh kiểu khớp nối phù hợp theo nhu cầu, nghĩa là không cần cố định sau cùng các khớp nối trên dầm. Giải pháp này giúp giảm đáng kể lãng phí, chi phí nhân công và thời gian lắp đặt.

**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ

**ỔN ĐỊNH**  
Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi

**DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG**  
Không cần sơn lại - gỗ sẽ tự ngả màu ghi xám tự nhiên theo thời gian

**BỀN**  
Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ

**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công

**DỄ LẮP ĐẶT**  
Phương pháp cố định sáng tạo và đơn giản.

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.




Benchmark by Thermory, C7J, thermo-radiata pine.  
Photo: Terje Ugandi



Benchmark by Thermory, CAR3, thermo-radiata pine.  
Photo: Terje Ugandi

## STRIPES

Dòng sản phẩm STRIPES của Thermory mang đến cho tường của bạn vẻ ngoài mở rộng phong cách trong khi vẫn đảm bảo sự bảo vệ của vách ốp khép kín. Dòng vách ốp gỗ độc đáo này dành cho nội thất khéo léo mô phỏng vẻ ngoài của vách ốp hở. Áo giáp về độ rộng được tạo ra nhờ các sọc đen sơn trong rãnh của tấm ốp. STRIPES của Thermory cũng có các đặc tính âm học tuyệt vời và có sẵn với nhiều phong cách và loại gỗ khác nhau

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỤ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT	hoàn thiện bề mặt
CAR3 	Thermo-radiata pine Thermo-spruce	20	138	130	Intense	Đã được sơn một phần, chải/làm nhẵn



Stripes by Thermory, CAR3 thermo radiata-pine



GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT



ỔN ĐỊNH



BỀ MẶT SƠN TẠI NHÀ MÁY

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Stripes by Thermory, CAR3 thermo radiata pine.





Stripes by Thermory, CAR3 thermo radiata pine.



## DUNE

Tạo nên phong cách mộc mạc nhưng hiện đại cho ngôi nhà của bạn với những tấm ốp tường hấp dẫn một cách tự nhiên này. DUNE của Thermory gợi lên tinh thần của sa mạc, kết hợp các tấm gỗ vân sam sần sùi với vẻ ngoài và cảm giác tự nhiên đầy ấn tượng, tất cả đều có độ bền và ổn định kích thước mà quá trình biến tính nhiệt mạnh mẽ mang lại.

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỦ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
C15 	Thermo-spruce	20	186	175	Intense



Dune by Thermory, C15 thermo-spruce.



GỖ BIẾN TÍNH NHIỆT



NÚT GỖ ĐẶC TRƯNG



BỀN VỮNG



BỀN



BỀ MẶT CHẠM KHẮC




VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Dune by Thermory, C15 thermo-spruce.



# IGNITE

by THERMORY®

IGNITE

Hàng trăm năm trước, những người thợ gỗ Nhật Bản đã phát hiện ra rằng họ có thể kéo dài tuổi thọ của gỗ bằng cách đốt thành than bề mặt bên ngoài. Truyền thống lâu đời này của Nhật Bản có tên gọi là yakisugi và là nguồn cảm hứng để Thermory tạo ra các sản phẩm tấm ván ốp IGNITE với vẻ ngoài nổi bật, giống như gỗ cháy. Các đường vân được dập nổi trong gỗ và không giống như gỗ cháy, bề mặt sản phẩm sẽ không bị biến màu.

PROFILE	MÀU SẮC	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỤ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
C15	Ignite5	Thermo-spruce	20	140	131	Cường độ cao
			20	186	175	Cường độ cao
C24	Ignite5	Thermo-spruce	20	140	131	Cường độ cao
			20	186	175	Cường độ cao
STS0	Sauna Ignite	Alder	15	90	80	-



Ignite by Thermory Ignite5  
Photo: Jeffrey A. Davis

### GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT

Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ



### ỔN ĐỊNH

Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi



### BỀN VỮNG

Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



### BỀN

Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ



### BỀ MẶT ĐƯỢC DẬP NỔI VÀ SƠN

Với vẻ ngoài giống như bị cháy nhưng không biến màu



### ĐẸ DÀNG BẢO DƯỠNG


Không cần sơn lại - gỗ sẽ tự ngả màu ghi xám tự nhiên theo thời gian




Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.

# IGNITE

by THERMORY®




Ignite by Thermory.  
Radisson hotel interior.  
Photo: Elvo Jakobson







DRIFT là dòng sản phẩm mới của Thermory, chủ yếu là các sản phẩm ván với vẻ ngoài cổ điển được tạo ra bằng cách chà và sơn lên vật liệu và được thông qua các quá trình kiểm tra một cách nghiêm khắc. Đồng thời, quá trình biến đổi nhiệt giúp gỗ vừa có độ bền lẫn độ ổn định. Các tấm ván rộng sang trọng và những tông màu mộc mạc nhưng không kém phần thời thượng phù hợp để sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm gỗ vân sam biến đổi nhiệt cường độ cao với 5 màu.

PROFILE	MÀU	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỤ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
C15	Ngọc trai ngà	Thermo-spruce	20	186	175	Cường độ cao
	Ngọc trai đen	Thermo-spruce	20	186	175	Cường độ cao



Drift by Thermory, thermo-spruce, Màu ngọc



**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ



**ỔN ĐỊNH**  
Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi



**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



**BỀN**  
Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ



**BỀ MẶT TRÊN CÙNG ĐƯỢC CHÀ VÀ SƠN**  
Mang đến vẻ đẹp nhuộm màu thời gian và tôn lên các vân gỗ



**DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG**  
Không cần sơn lại - gỗ sẽ tự ngả màu ghi xám tự nhiên theo thời gian

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.

Drift  
by THERMORY®

Drift  
Sandy Pearl




Drift  
Black Pearl



Drift  
Smoked Brandy



Drift  
Platinum



*Drift*  
by THERMORY.




Drift C15 Smoked Brandy. Architect YOD Group. Photo: Yevhenii Avramenko



### GẠCH KHẢM MOSAIC TRANG TRÍ

Với gạch khảm mosaic TRANG TRÍ của Thermory, bạn có thể mang đến một sức sống mới cho không gian nội thất của mình. Gạch tần bì biến đổi nhiệt ở cường độ cao và cường độ trung bình, hoàn thiện với lớp sơn mài mang đến cảm giác mạnh mẽ và đầy màu sắc cho bất kỳ không gian nội thất nào. Gạch cũng có thể được sử dụng trong các phòng ướt. Gạch khảm mosaic có thể được lắp đặt theo cách tương tự như gạch gốm.

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	BAO PHỦ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
	Thermo-ash	23	23	Trung bình
	Thermo-ash	23	23	Cường độ cao
	Thermo-ash	23	73	Trung bình
	Thermo-ash	23	73	Cường độ cao



Decor by Thermory, 23 x 73, thermo-ash

**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ

**ỔN ĐỊNH**  
Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi


**ĐẸ DÀNG BẢO DƯỠNG**  
Không cần sơn lại - gỗ sẽ tự ngả màu ghi xám tự nhiên theo thời gian

**BỀN**  
Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ

**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công

### GẠCH KHẢM ROMB TRANG TRÍ

Gạch Decor Rhomb của Thermory bằng gỗ tần bì biến tính nhiệt ngay lập tức biến đổi bất kỳ bức tường nào vượt ra ngoài chỉ là một yếu tố cấu trúc. Sự kết hợp của các họa tiết hình học tạo ra ảo giác không gian, mang đến vô số cơ hội thiết kế nội thất. Dù bạn sử dụng nó để tạo ra phong cách cổ điển vượt thời gian hay hiệu ứng điểm nhấn cuốn hút, Decor Rhomb là một sản phẩm hiện đại và bền vững với hầu như không có gỗ bị lãng phí trong quá trình sản xuất, đảm bảo các nguyên liệu được sử dụng tối đa.



Decor Rhomb tiles by Thermory, thermo-ash © THERMORY 2024




Decor Rhomb tiles by Thermory, thermo-ash © THERMORY 2024


## VÁN LỢP

Sử dụng các tấm ván lợp được xử lý của Thermory thuộc dòng SHINGLES là cách thời thượng để tôn thêm kết cấu cho vách nội thất hoặc tường ngoại thất. Quá trình biến đổi nhiệt đảm bảo duy trì được độ ổn định về kích thước và độ bền trong khi vẫn thể hiện được vẻ đẹp tự nhiên của gỗ. Các sản phẩm ván lợp được sản xuất từ gỗ tần bì biến đổi nhiệt cường độ cao.

PROFILE	DISAIN	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	BAO PHỦ (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỦ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
S2-BBMS	So le	Thermo-ash	24	340	1250	Cường độ cao
S2-BBME	Đều	Thermo-ash	24	340	1250	Cường độ cao



Sindel S2-BBME



Sindel S2-BBMS

Shingles by Thermory, S2-BBMS, thermo-ash  
Photo: Marita Mones

**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ



**ỔN ĐỊNH**  
Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi



**DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG**  
Không cần sơn lại - gỗ sẽ tự ngả màu ghi xám tự nhiên theo thời gian




**BỀN**  
Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ



**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công





Shingles by Thermory, S2-BBME, thermo-ash



## ĐIỂM NHẤN (ACCENT)

Thêm điểm nhấn màu sắc trên các bức tường và hoàn thiện không gian nội thất thật phong cách với các bức vách được sơn thuộc dòng sản phẩm ACCENT của chúng tôi. Có nhiều hình dạng để khách hàng lựa chọn, từ các phong cách giản dị đến những tấm ốp lượn sóng thú vị. Các sản phẩm chịu được nhiệt độ và thân thiện với da được phủ một lớp sáp sauna tự nhiên từ Tikkurila. Các sản phẩm phù hợp để dùng cho các phòng sauna và cho đồ nội thất nói chung.

PROFILE	MÀU SẮC	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	BAO PHỦ (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỦ (MM)
SRP 	Trắng	Aspen	15	82	72
	Xám	Aspen	15	82	72
	Đen	Aspen	15	82	72
STS4 	Trắng	Alder	15	90	80
	Xám	Alder	15	90	80
	Đen	Alder	15	90	80
	Must / brushed	Alder	15	120	110



Accent by Thermory, SRP, aspen, Đen



**ĐƯỢC SƠN TẠI NHÀ MÁY**  
Tiết kiệm thời gian và đảm bảo lớp hoàn thiện chất lượng cao



**TRỌNG LƯỢNG NHẸ**  
Dễ xử lý và giảm khả năng dẫn nhiệt




**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



**LỚP HOÀN THIỆN MUỘT MÀ**  
Bào chất lượng cao cho ra bề mặt gỗ mịn màng không còn lông gỗ

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Accent by Thermory, SRP, Aspen, đen  
Ảnh: Elvo Jakobson










Accent by Thermory, SRP, Aspen, trắng  
Ảnh: Elvo Jakobson

## MOTION

Thổi hồn cho những bức tường của bạn với dòng sản phẩm tấm ốp tường MOTION. Sản phẩm phù hợp với nhiều profile uốn lượn hoặc có góc thú vị, cho bạn cơ hội tạo hoa văn độc đáo cho không gian nội thất.



Motion by Thermory, STEP, aspen

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	BAO PHỦ (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỦ (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
STS3F 	Thermo-ash	12	115	162	Trung bình
STS4 	Aspen	15	90	80	-
	Thermo-aspen	15	90	80	Trung bình
	Thermo-radiata pine	15	90	80	Trung bình
STEP 	Alder	27	64	72	-
	Thermo-alder	27	64	72	Trung bình
SRP 	Aspen	15	82	72	-
	Thermo-aspen	15	82	72	Trung bình
KYTE 	Thermo-aspen	15	60	53	Trung bình
KYTE-S 	Thermo-aspen	15	60	53	Trung bình
VIRE by Siparila 	Thermo-aspen	15	69	59	Trung bình

### LỚP HOÀN THIÊN MƯỢT MÀ

Bảo chất lượng cao cho ra bề mặt gỗ mịn màng không còn lông gỗ



### BỀN VỮNG

Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



### TRỌNG LƯỢNG NHẸ

Đễ xử lý và giảm khả năng dẫn nhiệt



**KẾT HỢP ĐA DẠNG**  
Độ Có thể lựa chọn từ nhiều loại gỗ và profile




Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.




Motion by Thermory, STS4, Alder, có sẵn nhiều kích cỡ

## TILES

Sáng tạo hoa văn độc đáo với các sản phẩm đẹp thuộc dòng sản phẩm TILES của chúng tôi. Những tấm ốp tường này cho phép bạn kết hợp các mảnh ghép với chiều dài và chiều rộng khác nhau và thỏa sức sáng tạo cùng màu sắc, kết cấu và góc cạnh. Các tấm ốp rất dễ lắp đặt, được tùy chỉnh theo nhu cầu và phù hợp cho bất kỳ không gian trong ngôi nhà.

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỤ (MM)
 STF	Alder	15	85	293
	Alder	15	85	578
	Alder	15	120	293
	Alder	15	120	578
	Aspen	15	85	293
	Aspen	15	85	578
	Aspen	15	120	293
	Aspen	15	120	578



Tiles by Thermory, STF, 15 x 120, alder



**LỚP HOÀN THIỆN MƯỢT MÀ**  
Bào chất lượng cao cho ra bề mặt gỗ mịn màng không còn lông gỗ



**KẾT HỢP ĐA DẠNG**  
Cố thể lựa chọn từ nhiều loại gỗ và profile



**TRỌNG LƯỢNG NHẸ**  
Dễ xử lý và giảm khả năng dẫn nhiệt




**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



## VIRE

Các tấm ốp VIRE sẽ trông khác nhau khi ánh sáng thay đổi tùy vào mỗi thời điểm trong ngày, và lớp ngoài cùng lượn sóng sẽ giúp làm âm thanh trong ngôi nhà với sự kết hợp cùng nhà thiết kế danh tiếng người Phần Lan Ristomatti Ratia, các tấm ốp Vire mang đến vẻ sang trọng và phong cách cho bất kỳ không gian nào. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình.


PROFILE	MÀU SẮC	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	CHIỀU RỘNG BAO PHỤ (MM)
	Trắng	Pine	15	90	79
	Trắng Vàng đục	Pine	15	90	79
	Đen	Pine	15	90	79



Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Vire by Siparila, white. Photo from Asuntomessut.



Vire by Siparila, translucent sand. Interior design: Kadi Jair. Photo: Karl Kasepöld



## SÀN GỖ

Sàn gỗ chất lượng cao không chỉ giúp việc đi lại được thoải mái mà còn biến thời gian ở nhà thành trải nghiệm dễ chịu - ván sàn biến đổi nhiệt của Thermory luôn đứng đầu trong dòng sản phẩm này.




Quá trình biến đổi nhiệt giúp tăng chất lượng của gỗ từ trong ra ngoài chứ không chỉ ở trên bề mặt. Từ đó các tấm ván sàn trở nên ổn định và bền trên mọi phương diện.

Quá trình biến đổi nhiệt cũng làm giảm khả năng và tỷ lệ ngấm nước của gỗ, từ đó làm giảm khả năng bị biến dạng do độ ẩm. Đồng thời cũng làm tăng tính ổn định về mặt kích thước của gỗ, vì thế sản phẩm ít bị giãn nở hoặc co ngót, cong vênh khi độ ẩm thay đổi và hạn chế mối mọt.

Ván sàn biến đổi nhiệt của Thermory phù hợp để sưởi ấm dưới sàn, và quá trình biến đổi nhiệt giúp gỗ có được nét đẹp sâu lắng và khiến cho sản phẩm gỗ tằn bì biến đổi nhiệt trở thành lựa chọn thay thế tuyệt vời thay cho gỗ cứng nhiệt đới.



Flooring by Thermory, F5-2, thermo-ash

PROFILE	LOÀI CÂY	ĐỘ DÀY (MM)	CHIỀU RỘNG (MM)	MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI NHIỆT
F5-2 	Thermo-ash	15	245	Trung bình
F5-2 RUSTIC 	Thermo-ash	15	245	Trung bình
INDUSTRIAL 	Thermo-ash	14	22	Cường độ cao



**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Làm cho gỗ bền hơn và giảm độ ẩm bên trong gỗ



**ỔN ĐỊNH**  
Ổn định về mặt kích thước ngay cả trong điều kiện thời tiết thay đổi



**BỀN VỮNG**  
Gỗ được khai thác từ những khu rừng được trồng và quản lý có trách nhiệm và không dùng hóa chất khi gia công



**BỀN**  
Độ bền cao nhất đối với sản phẩm gỗ



**DỄ DÀNG BẢO DƯỠNG**  
Cần rất ít công sức để bảo dưỡng



**LỚP HOÀN THIỆN MUỘT MÀ**  
Bào chất lượng cao cho ra bề mặt gỗ mịn màng không còn lông gỗ



**DỄ LẮP ĐẶT**  
Phương pháp cố định sáng tạo và đơn giản.



Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Industrial flooring, Thermory Reola office. Architect: Külli Salum.

Photo: Tõnu Tunnel

Tất cả hình ảnh chỉ nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liệu tự nhiên - mỗi miếng đều là độc nhất, giống như chúng ta vậy.



Thermo-ashC7Jwall paneling,thermo-ash D4sg2 decking. Photo: Yassen Hristov

## BIẾN ĐỔI NHIỆT

Tại Thermory, các chuyên gia của chúng tôi tập trung vào quá trình và công nghệ biến đổi nhiệt của gỗ.

Biến đổi nhiệt là cách tự nhiên để tăng cường chất lượng cho gỗ. Xử lý nhiệt không dùng hóa chất giúp cho gỗ bền và ổn định hơn khi sử dụng ngoài trời, mang đến sự tinh tế và thể hiện sắc nét vẻ đẹp tự nhiên của gỗ. Thermory sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để xử lý gỗ, giúp tăng cường chất lượng từ trong ra ngoài chứ không chỉ trên bề mặt gỗ. Không giống với quá trình gia công bằng hóa chất. Vì thế, các sản phẩm ván của chúng tôi có chất lượng, độ bền và tính ổn định cao.

→ **NHIỆT**  
GIÚP GỖ TRỞ NÊN  
BỀN CHẮC ĐẾN  
TỪNG THỖ GỖ

→ **HƠI**  
GIÚP CHÚNG TÔI  
KIỂM SOÁT ĐƯỢC  
TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH



**GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT**  
Vẻ đẹp tự nhiên, trường tồn  
cùng thời gian



**ỔN ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC**  
Kích thước được duy trì ổn  
định trong nhiều điều kiện  
thời tiết



**KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT**  
Gỗ được gia công chỉ dùng nhiệt  
và hơi



**ĐỘ BỀN**  
Độ bền cao và chống mối  
mọt



**CÁCH NHIỆT TỐT HƠN**  
Giảm khả năng  
dẫn nhiệt



**CHẤT THẢI KHÔNG NGUY HẠI**  
Xử lý chất thải an toàn

## BẢO DƯỠNG

• Khi sử dụng trong điều kiện khô ráo trong nhà, các tấm ốp tường của Thermory không cần bảo dưỡng thêm. Nếu gỗ bị bẩn hoặc bụi, chỉ cần dùng khăn để lau sạch.

• Chỉ cần dùng máy hút bụi để bảo dưỡng sàn thông thường, nhưng nếu cần bạn có thể lau sàn bằng khăn đã vắt khô hoặc cây lau có tấm dung dịch vệ sinh sàn. Lượng nước được sử dụng là phù hợp khi sàn khô ngay trong khoảng 1 phút sau khi lau.

• Để xem thêm hướng dẫn bảo dưỡng và lắp đặt chi tiết, vui lòng truy cập website của Thermory tại địa chỉ – [www.thermory.com](http://www.thermory.com).



## Để lại tác động lâu dài

THERMORY là công ty hàng đầu thế giới về gỗ biến đổi nhiệt. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chất lượng cao, mang tính lâu dài có được nhờ công nghệ thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã dành hai thập kỷ vừa qua để phát triển chuyên môn thông qua hợp tác với các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các đơn vị xây dựng và chủ đầu tư - liên tục đổi mới các lựa chọn sản phẩm và nâng cấp công nghệ của mình trong quá trình này.

THERMORY thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm. Chúng tôi quan tâm đến môi trường và đối xử với thiên nhiên với sự tôn trọng sâu sắc. Chúng tôi áp dụng quy hình mua hàng có trách nhiệm với môi trường và thực hiện các tiêu chuẩn cao về chất lượng và tính bền vững. Gỗ của chúng tôi được kiểm tra cẩn thận và khai thác từ những khu rừng được quản lý bền vững. Nếu khách hàng yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp gỗ được chứng nhận PEFC, FSC hoặc Nordic Swan Ecolabel.



Là nguồn tài nguyên tái tạo vừa bền vừa là vật liệu cách nhiệt tuyệt vời, gỗ là một trong những lựa chọn thân thiện với môi trường nhất cho các dự án xây dựng của bạn. Nếu bạn xem trọng việc bảo vệ các nguồn tài nguyên quý giá của Trái Đất cho các thế hệ sau này, thì chúng ta đang cùng có chung một sứ mệnh. Chúng tôi tạo ra giá trị lâu dài vì chúng tôi muốn để lại một thế giới hài hòa và bền vững hơn.

## SẢN PHẨM GỖ THẬT VỚI NÉT ĐẸP VÀ SỰ BỀN BỈ TRONG TỪNG THỔ GỖ



Dự án của Thermory's project, "Phát triển Gỗ Biến đổi nhiệt sơn Hiệu quả về Tài nguyên", được tài trợ bởi Tổ chức Enterprise Estonia (EAS) và cơ chế cấp vốn ICT Xanh Na Uy.



**DELLA VIETBUILDERS**

[vietbuilders.com](http://vietbuilders.com)



**THERMORY  
AUTHORIZED  
DISTRIBUTOR**

**sales@vietbuilders.com**